



Rosa Hudsoniana Salicifolia. Rosier d'Hudson à feuilles de Saule.
P. J. Redouté pinxit. Imprimerie de Renard. Langlois sculp.

LES ROSES.

95

ROSA HUDSONIANA.

R. Germibus globosis pedunculisque glabris; foliis simpliciter serratis; petioli villosulis subnatis; laciniis calycinis integris corollam inapertam superantibus; caule inermi, floribus corymbosis. (N.)

(*R. SALICIFOLIA*?)

R. foliis oblongis, acutis, impari major. (N.)

R. Corymbosa (de la baie d'Hudson). Du Pont, choix des Roses, etc. p. 5. *R. Carolina corymbosa*, Ejusd. Catal. inédit, série 29, n° 238.

LE ROSIER D'HUDSON.

(*Variété à feuilles de saule.*)

DESCRIPTION.

Ce Rosier que M. Du Pont a communiqué, a été par lui-même confondu avec le Rosier de la Caroline, et par d'autres

(1) *Habitus*. FLORES 2-3, pedalis, erectus, inermis. FOLIOLA plerumque quina, rarius septena, elongata, supra viridia, subtus glaucescentia, simpliciter et nunquam iterum serrata. PETIOLI undique villosi, aculeis recurvis minimis 2-3, saepe, praediti. STIPULAE conduplicatae, apice subdentulatae, margine pilosae. PEDUNCULI, corymbosi vel cymosi, glabri, in pedicellos 3-6, divisi. PEDICELLI subglabri duabus bracteis ad basin suffulti. BRACTEAE ovato lanceolatae margine ciliatae. TUBUS CALYCIS globosus, aliquando nonnullis setis glandulosis tectus saepe glaber. LACINIAE calycinae intergerminae apice dilatatae, corollam superantes, intus et margine pilosae, extus glanduloso-hispidae. PETALA 5, cordato-emarginata, aeneo purpurea, basi breviter ciliata. STAMINA numerosissima. STYGMATA rubra, in capitulum sessile.

Proxima *R. Alpina*, sed diversa 1° foliis simpliciter serratis: 2° petioli plerumque aculeatis: 3° stipulis non dilatatis, sed conduplicatis: 4° floribus Corymbosis. *R. Carolina* discrepat à *Rosa Hudsoniana* aculeis stipularibus; Rosa autem *Blanda* differt caulibus primi anni aculeis rectis subreflexis tenuibus armatis, floribusque albis.